

MONTBLANC (Монблан) - профильная оконная ПВХ система компании STL EXTRUSION TECHNOLOGY LIMITED. Предлагает широкую номенклатуру ПВХ профилей для окон и дверей, подоконники, доборные и вспомогательные профили. Линейка оконных и дверных профилей позволяет выполнять строительные заказы различной сложности. Система логистики и инновационные технологии максимально отвечают потребностям рынка.



Профильная ПВХ система Montblanc eco

- Монтажная глубина 60 мм;
- Трехкамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 32 мм;
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0,58 м² °С/Вт (в расчете на окно);
- Двойная система уплотнений.



Профильная ПВХ система Montblanc nord

- Монтажная глубина 70 мм;
- Пятикамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 42 мм;
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0,82 м² °С/Вт (без армирования);
- Двойная система уплотнений.



Профильная ПВХ система Montblanc grand

- Монтажная глубина 80 мм;
- Шестикамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 52 мм;
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0.82 m^2 °C/Вт (без армирования);
- Двойная система уплотнений.